

# REGENhial INTIM

CN 179695.0

Hidratación, alivio y reparación intensiva  
Moisturisation, relief and intensive repair

## Gel y Crema



50 ml

Uso externo / External use  
Femenino y masculino / Male and female

CN 179694.3



2x24 ml

Uso Interno / Internal use  
Femenino / Female

INGREDIENTES ACTIVOS ACTIVE INGREDIENTS	ACCIÓN ACTION
Ácido hialurónico puro Pure hyaluronic acid	Hidratante, reparadora y calmante Moisturising, repairing and soothing
Arginina Arginine	Oxigenante, nutritiva y reparadora Oxygenating, nourishing and repairing
Glicerol Glycerol	Hidratante, lubricante y emoliente Moisturising, lubricant, emollient

### Características / Features:

Sin perfume No perfume	Libre de parabenes Free of parabens	Sin colorantes No colourings
---------------------------	--	---------------------------------

Gel hidratante y reparador vaginal de uso interno,  
para el alivio de los síntomas de:

Vaginal moisturising and repairing gel for internal  
use, suitable for relieving the symptoms of:

• Atrofia	• Atrophy
• Sequedad	• Dryness
• Molestias relacionadas: - Picor - Irritación - Escozor - Dispareunia	• Related troubles: - Stinging - Irritation - Burning - Dyspareunia

# REGENhial INTIM Gel



Producidos frecuentemente por:  
Frequently caused by:

• Reducción estrogénica	• Estrogen reduction
• Irritación física o química	• Physical or chemical irritation
• Anticonceptivos orales	• Oral contraceptives
• Medicamentos	• Medicines
• Tratamientos	• Treatments
• Alteración de la flora vaginal	• Alteration of vaginal flora
• Etc.	• Etc.

**Uso Interno / Internal use  
Femenino / Female**

Además, REGENhial Intim Gel es apto para aplicar tras  
tratamientos de corrección del suelo pélvico, así como para  
mejorar la lubricación vaginal y facilitar las  
relaciones sexuales.

Besides, REGENhial Intim Gel is suitable to be applied after  
treatments for the correction of pelvic floor, and also to  
improve vaginal lubrication and facilitate sexual intercours.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gel hidratante y reparador vaginal de uso interno.

- Sin perfume
- Libre de parabenos
- Sin colorantes

## COMPOSICIÓN

PRINCIPIOS ACTIVOS: ácido hialurónico puro 1%, arginina y glicerol.

INGREDIENTES: aqua, glycerin, polysorbate 20, sodium hyaluronate, arginine, lactic acid, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin.

## INDICACIONES

Indicado especialmente para aliviar los síntomas de la sequedad vaginal, atrofia y molestias relacionadas como el picor, el escozor y la dispareunia, producidas frecuentemente por: reducción estrogénica, irritación física o química, anticonceptivos, medicamentos, tratamientos, etc. Además, REGENhial Intim Gel es apto para aplicar tras tratamientos de corrección del suelo pélvico, así como para mejorar la lubricación y facilitar las relaciones sexuales.

## PRODUCT DESCRIPTION

Vaginal moisturising and repairing gel for internal use.

- No perfume
- Free of parabens
- No colourings

## COMPOSITION

ACTIVE PRINCIPLES: pure hyaluronic acid at 1%, arginine, glycerol.

INGREDIENTS: aqua, glycerin, polysorbate 20, sodium hyaluronate, arginine, lactic acid, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin.

## INDICATIONS

It is especially indicated to relieve the symptoms of vaginal dryness, atrophy and related troubles such as stinging, burning and dyspareunia, frequently caused by: estrogenic reduction, physical or chemical irritation, contraceptives, medicines, treatments, etc. Besides, REGENhial Intim Gel is suitable to be applied after treatments for the correction of pelvic floor, and also to improve vaginal lubrication and facilitate sexual intercours.

**MODO DE EMPLEO**

Aplicar en el interior de la vagina con la ayuda del aplicador, previamente llenado con 2 ml. Se recomienda una aplicación de REGENhial Intim Gel 2 o 3 veces a la semana o puede utilizarse diariamente en caso de necesidad, preferentemente antes de acostarse. Después de cada aplicación sacar el émbolo de la cánula y lavar con agua. Utilizar un aplicador para cada tubo. Lavar las manos antes y después de su utilización.

**CONTRAINDICACIONES**

No aplicar en caso de hipersensibilidad confirmada o bajo sospecha a cualquiera de los componentes de REGENhial Intim Gel (Ver listado de ingredientes).

**PRECAUCIONES**

Evitar el contacto con los ojos. No ingerir. No usar en caso de alteración en el embalaje. No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. Después de usar, depositar el envase en el contenedor de residuos apropiado, según la práctica nacional aplicable.

**INTERACCIONES**

No usar concomitantemente con productos que contengan sales de amonio cuaternario ya que el ácido hialurónico forma precipitados.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar en lugar fresco, evitando la luz directa y los focos de calor, a temperatura ambiente (inferior a 30 °C).

**PRESENTACIÓN**

- Estuche conteniendo dos tubos de 24 ml y dos aplicadores lavables.

**HOW TO USE**

Apply inside the vagina with the help of the applicator previously filled with 2 ml. It is recommended one application of REGENhial Intim Gel twice or three times a week or it can be used daily in case of necessity, preferably before going to bed. After each application take the piston out of the cannula and wash with water. Use one applicator for each tube. Wash your hands before and after use.

**CONTRAINDICATIONS**

Do not apply in case of confirmed or under suspicion hypersensitiveness to any of the components of REGENhial Intim Gel (See list of ingredients).

**CAUTIONS**

Avoid contact with eyes. Do not ingest. Do not use in case of any alteration in the package. Do not use the product after the expiry date indicated on the package. Keep out of reach and sight of children. After use, place the package in the appropriate waste container, according to the applicable national practice.

**INTERACTIONS**

Do not use concomitantly with products containing quaternary ammonium salts since hyaluronic acid forms precipitates.

**STORAGE**

Store in a cool place, avoiding direct light and heat sources, at room temperature (below 30 °C).

**PRESENTATION**

- Box containing two 24 ml tubes and two washable applicators.



REGENhial  
INTIM

Crema

Crema hidratante y reparadora de uso externo, femenino y masculino.

Moisturising and repairing cream for external use, male and female

• Zona genital externa	• External genital area
• Sequedad	• Perineum

REGENhial Intim Crema posee una formulación idónea para realizar masaje perineal.

REGENhial Intim Crema features a suitable formulation for the application of perineal massage.



Uso externo / External use  
Femenino y masculino / Male and female

Combate la sequedad, la irritación y la tirantez producidas por:  
It fights the dryness, irritation and tightness caused by:

• Desequilibrios hormonales	• Hormonal imbalance
• Irritación física o química	• Physical or chemical irritation
• Tratamientos	• Treatments
• Medicamentos	• Medicines
• Etc.	• Etc.

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Crema hidratante y reparadora de uso externo, femenino y masculino.

- Sin perfume
- Libre de parabenos
- Sin colorantes

#### COMPOSICIÓN

**PRINCIPIOS ACTIVOS:** ácido hialurónico puro 0,1%, arginina y glicerol.

**INGREDIENTES:** aqua, glycerin, paraffinum liquidum, sodium hyaluronate, arginine, lactic acid, acrylamides copolymer, isohehexadecane, laureth-7, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin.

#### INDICACIONES

Indicado especialmente para reparar y aliviar los síntomas de la sequedad y las molestias relacionadas como la irritación y la tirantez de la zona genital externa y perineal, tanto femenina como masculina, provocadas por: desequilibrios hormonales, irritación física o química, tratamientos, medicamentos, etc. REGENhial Intim Crema posee una formulación idónea para realizar masaje perineal. Además, su aplicación continuada evita molestias o dificultad en las relaciones sexuales.

\* No se ha testado su compatibilidad con el preservativo, desconociéndose si puede llegar a alterar su integridad. No obstante, si se utiliza este método anticonceptivo no debe aplicarse inmediatamente antes de mantener relaciones sexuales.

#### MODO DE EMPLEO

Uso externo

Aplicar una fina capa de REGENhial Intim Crema una o dos veces al día. Lavar las manos antes y después de su utilización.

#### CONTRAINDICACIONES

No aplicar en caso de hipersensibilidad confirmada o bajo sospecha a cualquiera de los componentes de REGENhial Intim Crema (Ver listado de ingredientes).

#### PRECAUCIONES

Evitar el contacto con los ojos. No ingerir. No usar en caso de alteración en el embalaje. No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. Después de usar, depositar el envase en el contenedor de residuos apropiado, según la práctica nacional aplicable.

#### INTERACCIONES

No usar concomitantemente con productos que contengan sales de amonio cuaternario ya que el ácido hialurónico forma precipitados.

#### ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco, evitando la luz directa y los focos de calor, a temperatura ambiente (inferior a 30 °C).

#### PRESENTACIÓN

- Estuche conteniendo un tubo de 50 ml.

#### PRODUCT DESCRIPTION

Moisturising and repairing cream for external use, male and female.

- No perfume
- Free of parabens
- No colourings

#### COMPOSITION

**ACTIVE PRINCIPLES:** pure hyaluronic acid at 0.1%, arginine and glycerol.

**INGREDIENTS:** aqua, glycerin, paraffinum liquidum, sodium hyaluronate, arginine, lactic acid, acrylamides copolymer, isohehexadecane, laureth-7, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin.

#### INDICATIONS

It is especially indicated to repair and sooth the symptoms of dryness and related troubles such as irritation and tightness of external genital and perineal areas, both male and female, caused by: hormonal imbalance, physical or chemical irritation, treatments, medicines, etc. REGENhial Intim Crema features a suitable formulation for the application of perineal massage. Besides, its continuous application avoids troubles or difficulties during sexual intercourses.

\* Its compatibility with preservatives has not been tested, being unknown if it can alter their integrity. However, if this contraceptive method is used, it must not be applied immediately before sexual intercourses.

#### HOW TO USE

External use

Apply a thin layer of REGENhial Intim Crema once or twice a day. Wash your hands before and after use.

#### CONTRAINDICATIONS

Do not apply in case of confirmed or under suspicion hypersensitiveness to any of the components of REGENhial Intim Crema (See list of ingredients).

#### CAUTIONS

Avoid contact with eyes. Do not ingest. Do not use in case of any alteration in the package. Do not use the product after the expiry date indicated on the package. Keep out of reach and sight of children. After use, place the package in the appropriate waste container, according to the applicable national practice.

#### INTERACTIONS

Do not use concomitantly with products containing quaternary ammonium salts since hyaluronic acid forms precipitates.

#### STORAGE

Store in a cool place, avoiding direct light and heat sources, at room temperature (below 30 °C).

#### PRESENTATION

- Box containing one 50 ml tube.

FABRICADO EN LA UE POR 01858CS  
DISTRIBUIDO POR: LAVIGOR 7000 S.L.  
DE VENTA EN FARMACIAS

MANUFACTURED IN THE EU BY 01858CS  
DISTRIBUTED BY: LAVIGOR 7000 S.L.  
AVAILABLE IN PHARMACIES

Síguenos • Follow us:

